



## Informační brožura pro rodiče

# Onemocnění dětí předškolního věku – kdy do školky ano, kdy ne?

**Autoři:**

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

Mgr. Veronika Vybíhalová/PMEDUCA

**Odborný konzultant:**

MUDr. Šárka Nesešová Šmakalová/pediatr

**Rok: 2016**

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztižených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počinat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit!

V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

#### **Kdy dítě do školky nepatří?**

- Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.
- Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře.
- Pokud má dítě intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.
- S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).
- Pokud dítě zvrací nebo má průjem – v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.
- Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.
- Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).
- S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.
- S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní).

**Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?**

- plané neštovice
- spálu
- 5. a 6. nemoc
- impetigo
- průjmovitá onemocnění – salmonelu
- mononukleózu
- hepatitidu (žloutenku)

**Opatření při výskytu parazitárních onemocnění  
(veš dětská, roup dětský)**

**Opatření při výskytu vši:**

- Dítě, u něhož se vyskytuje dospělé živé vši, nesmí být zařazeno do dětského kolektivu.
- Dle občanského zákoníku (§ 858 zákona č. 89/2012 Sb.) je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte, tedy je povinen sledovat i výskyt vši. Pokud se vši u dítěte vyskytnou, je rovněž povinen zajistit léčbu, to znamená očvíření dítěte.
- Zavřívení vyloučíte pouze vyčesáváním vlasů pomocí speciálního hřebíku (všiváčku) po dobu cca 5 minut. Z vlasů je nutné vyčesáváním odstranit i hnidy.
- Přípravky určené k hubení vši aplikujte pouze při zjištěném výskytu živých vši ve vlasech.
- Aplikaci zopakujte přibližně za 10 dní.
- Vyperte povlečení, lůžkoviny, čepice, bundy, šály.
- Preventivně můžete aplikovat repelenty, ale pouze v odůvodněných případech, např. při výskytu vši v MŠ.

**Opatření při výskytu roupů:**

- Při potvrzení onemocnění (vyšetření provede lékař) je nutno zahájit léčbu preparáty k tomu určenými dle ordinace lékaře.
- Léčbu je nutno zopakovat – na základě doporučení lékaře.

### **Prevence:**

- Dostatečné mytí rukou po použití toalety a před jídlem.
- Krátce střížené nehty.
- Denně čisté spodní prádlo, které je nutné prát při vyšších teplotách a vždy vyžehlit!
- Ložní prádlo vyprat a vyžehlit.

### **Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?**

- Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.
- Pokud bere dítě ATB, nevodit ho do školky ihned po dobrání, ale nechat ho ještě 7 dní doma.
- Nahlásit školce veškerá infekční onemocnění, aby se dále nešířila.
- Pokud je dítě často nemocné, navštivit svého pediatra.
- Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit.

### **Léky ve školce**

Podávání léků v mateřské školce je upraveno zákonem 561/2004 Sb. § 29, odst. 1 a 2, dále zákonem 20/1966 Sb. § 9, odst. 4, písm. B. Výše uvedené zákony podávání léků v mateřské školce vysloveně nezakazují, ale poskytují řediteli mateřské školky možnost, upravit podávání léků dětem pomocí směrnice – školního řádu. Ve většině mateřských škol je podávání volně prodejných léků (Paralen, Kinedril, Fenistil, Nurofen atd). V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze na základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením pedagogů ředitelem mateřské školy.

### **Použitá literatura:**

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.